


# LEWERSLAKBEHEER

vir optimale gesondheid in jou skaapkudde



## Wanneer om watter produkte te gebruik?

<b>STRATEGIES GENESEND</b>	<b>Gebruik: Ovi Dose 3 of Ovi Dose 4 of Trinex Plus 19.5% of Maxifluke</b>	
<b>Laat Herfs tot vroeë Winter</b>	Optimale tyd om te behandel is na die eerste ryp (Mei-Junie).	Strategies genesende behandeling om vroeë onvolwasse-, onvolwasse- en volwasse lewerslak stadiums te beheer om lewerskade te voorkom en om die lewerslaklas gedurende die winter te verminder.
<b>STRATEGIES VOORKOMEND</b>	<b>Gebruik: Ovi Dose 3 of Ovi Dose 4 of Trinex Plus 19.5% of Nemarox of Levoxy 5.9% of Maxifluke</b>	
<b>Vroeë Lente</b>	Optimale tyd om te behandel is voordat die temperatuur begin styg (Augustus - September).	Strategies voorkomende behandeling om oorblywende slakbesmetting te verwyder en om weidingsbesoedeling met lewerslakeiers te voorkom.
<b>TAKTIES GENESEND</b>	<b>Gebruik: Ovi Dose 3 of Ovi Dose 4 of Trinex Plus 19.5% of Nemarox of Levoxy 5.9% of Maxifluke</b>	
<b>Laat Somer tot Herfs</b>	Kliniese gevalle of uitbrake van lewerslak kan gesien word.	Takties genesende behandeling om kliniese gevalle van lewerslak te behandel.

# Produk riglyn

Kyron Agri Produk									Lewerslak beheer			
									Wurmbeheer spektrum			Peervormige maagslak
Aktiewe Bestandeel	Ronde-wurm	Lint-wurm	Neus-wurm									
Ovi Dose 3				Ivermektien 0,2 % m/v, Triklabendasool 10,00 % m/v & Levamisool 8,0 % m/v	Ja		Ja		Lewerslak & Reuse lewerslak	✓ (*)	✓ (*)	✓ (*)
Ovi Dose 4				Ivermektien 0,10 % m/v, Klosantel 3,75 % m/v, Levamisool 4,00 % m/v & Prasikwantel 2,50 % m/v	Ja	Ja	Ja	Ja	Lewerslak & Reuse lewerslak		✓ (*)	✓ (*)
Levoxy 5.9%				Oksiklosanied 3,4 % m/v & Levamisool 2,5 % m/v	Ja			Ja	Lewerslak & Reuse lewerslak			✓ (*)
Maxi-fluke				Triklabendasool 10 % m/v					Lewerslak & Reuse lewerslak	✓ (*)	✓ (*)	✓ (*)
Nemarox				Rafoksanied 2,5 % m/v & Levamisool 2,5 % m/v	Ja		Ja		Lewerslak & Reuse lewerslak		✓ (**)	✓ (*)
Trinex Plus 19.5%				Triklabendasool 12,0 % m/v & Levamisool 7,5 % m/v	Ja				Lewerslak & Reuse lewerslak	✓ (*)	✓ (*)	✓ (*)

Nota: Verwys na die produk se voubiljet vir verdere inligting.

**Doeltreffendheid**  
\* Beheer ⇒ 90% doeltreffend; \*\* Hulp in beheer = 60-89% doeltreffend

## Weidings riglyn vir gevaar areas - vleilande

WINTER

LENTE

SOMER

HERFS

Veiliger periode om vleilande te wei

Gevaar periode om vleilande te wei op besmette plase



KYRON  
AGRI

Registrasiehouer: Kyron Animal Health (Edms) Bpk., Reg. Nr. 2004/021847/07, Eenheid 45C, 45 Parkview straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31, Centurion, 0157, Suid Afrika, Tel: 0861 247 463.