

CALBRO FORTE

INSPUITING

Reg. Nr. G4349 Wet 36/1947

NSO V22/19.2/1501 Wet 13/2003

INSPUITBARE OPLOSSING

INDIKASIES

Word aanbeveel vir Hipokalsemie en Hipomagnesemie – in beeste, skape, varke en perde - asook vir Ketose in beeste.

BERGINGSAAWYSINGS

STOOR IN OORSPRONKLIKE HOUER IN 'N KOEL, DROË PLEK ONDER 30 °C. BESKERM TEEN SONLIG.

SAMESTELLING

Elke 100 ml bevat:

Kalsium Glukonaat Monohidraat ekw. aan 3,57 g elementêre Kalsium	40,0 g
Magnesium Gliserofosfaat	1,0 g
Magnesium Chloried Hexahidraat ekw. aan 0,16 g elementêre Fosfor ekw. aan 0,48 g elementêre Magnesium	3,0 g
Anhidriese Glukose	5,0 g
Anhidriese Kaffeien	0,4 g

WAARSKUWINGS

- ONTTREKKINGSPERIODE: NUL DAE VIR MELK EN VLEIS
- Vir onderhuidse, intra-peritoneale of binnearse toediening.
- Die binnearse toediening kan flebitis of stolling by die inspuitlek veroorsaak. Indien toediening baie vinnig gebeur, kan hart-aritmia (onreelmatige hart tempo) en/of bradikardie (stadige hart tempo) ontstaan.
- Hou buite bereik van kinders, oningeligte persone en diere.
- Alhoewel hierdie middel breedvoerig onder 'n wye verskeidenheid van toestande getoets is, mag dit faal as gevolg van verskeie redes. Indien dit vermoed word, raadpleeg 'n veearts en verwittig die registrasiehouer.

VOORSORGMATREËLS

- In ernstige gevalle word die stadige binnearse roete, gekombineer met die onderhuidse roete van toediening voorgestel. Dit verseker 'n vinnige aanvangseffek, gevolg deur 'n volgehoue effek. Dit word ook voorgestel dat die produk versigtig verwarm word tot op liggaamstemperatuur voor dit binnears toegedien word.
- Wanneer die inspuiting slegs onderhuids toegedien word, moet die dosis versprei word oor drie of vier plekke. Binnearse inspuiting moet stadig toegedien word.
- Moenie leë houers hergebruik nie.
- Na gebruik moet die verpakking en oorblywende produk volgens plaaslike regulasies vernietig word.

GEBRUIKSAANWYSINGS: GEBRUIK SLEGS SOOS AANGEDUI

Roete van toediening

Onderhuids, intra-peritoneaal of binnears.

Dosis:

- Beeste en Perde: 60 - 100 ml
- Kalwers en Vullens: 15 - 30 ml
- Skape: 10 - 20 ml
- Varke: 10 - 30 ml

AANBIEDING

Blaas-gevormde, PP (Polipropileen) veeartsenykundige bottel met butyl stopper en veiligheids aluminium seel.



Registrasiehouer: Kyrón Animal Health (Edms) Bpk., Reg. Nr. 2004/021847/07,
Eenheid 45C, 45 Parkview straat, Highway Business Park, Rooihuiskraal Uitbr. 31,
Centurion, 0157, Suid Afrika, Tel: 0861 247 463.

Botswana Listing No.: BV2200611/A
Category of Distribution: VPS